

発行月日：2007年12月3日

発行番号：07-A-0168

発行責任者：AAC CP マーケット 2Gr 西田

個別番号・形番：DCP551/552

発行担当者：AAC CP マーケット 2Gr 青木/豊田

分類・BU区分：IMEC

## 件名：DCP551/552 メモリカード機能付モデル販売終了及び メモリカード機能なしモデル発売開始

### 1. 概要

プログラブル調節計 DCP551/552 のメモリカード機能付型番を販売終了するとともに、代替機種としてメモリカード機能なし型番及び PC ロードーの販売を開始いたします。

### 2. 背景/目的

DCP550 シリーズは、91 年に販売を開始し、長い間ご愛顧いただきましたがメモリカード機能に関する部品の供給停止にともないメモリカード付機種を販売終了し、新たにメモリカードなしの型番及び PC ロードーを発売開始いたします。

メモリカードあり/なしの DCP551/552 とは PC ロードーでファイル管理を行うことで機能的に代替可能であり、メモリカード機能以外の仕様及び外観の変更はありません。

### 3. 要望アクション

使用中のお客様に販売中止時期(2008 年 3 月)までに、代替製品であるメモリカード無しに切り替えて頂くようアナウンスお願いいたします。後述の Mark モデルを除きましては、メモリカード無しモデル及び PC ロードーで機能的には代替可能です。

### 4. 現行機種(メモリカード付)販売中止時期

販売中止時期:08 年 3 月末日

なお台数が多い場合は受注をお受けできかねる場合があります。

### 5. 新機種(メモリカード無し)販売開始時期


販売開始時期:07 年 12 月 1 日

## 6. 新旧機種型番表

基礎 型番	メモリーカード	PV 入力数	カーボン ポテン シャル	オプション	追加 処理	内容
DCP551						1 ループ制御
DCP552						2 ループ制御
廃番対象	A					マーク メモリカードあり
	B					<b>マーク メモリカード無し</b>
発売開始		1				PV 1 チャンネル
		2				PV 2 チャンネル 1
			0			なし
			1			あり(汎用) 2
				0		なし
				1		補助出力 1 チャンネル
				2		補助出力 2 チャンネル、通信機能付
					00	なし
					D0	検査成績書添付
					Y0	トレーサビリティ対応

- DCP552 の場合 PV2 チャンネル固定です
- DCP551 の場合選択できません

## 7. 外観上の差異



## 8. 価格

**基準価格及び販売店様仕切り価格は旧機種(A)と新機種(B)で変更ありません。**

LCD/電子部品ほかの部材価格の上昇がメモ리카ードの部品削減を相殺しているためです。

### DCP551

基礎形番	メモリー カード	PV 入力	付番	付加 機能	追加 処理	基準価格	販売店様 仕切価格
DCP551						300,000	195,000
	B					+0	+0
		1				+0	+0
		2				+50,000	+32,500
			0			+0	+0
				0		+0	+0
				1		+12,000	+7,500
				2		+27,000	+16,800
					00	+0	+0
					D0	+2,000	+1,300
					Y0	+15,000	+13,500

### DCP552

基礎形番	メモリー カード	PV 入力	カーボン ポテンシ ャル	付加 機能 1	追加 処理	基準価格	販売店様 仕切価格
DCP552						488,000	317,200
	B					+0	+0
		2				+0	+0
			0			+0	+0
			1			+200,000	+130,000
				0		+0	+0
				1		+12,000	+7,500
				2		+27,000	+16,800
					00	+0	+0
					D0	+2,000	+1,300
					Y0	+15,000	+13,500

## 9. PCローダー販売開始予定時期

**販売開始時期:08年3月1日**

Windows版PCでDCP550のパターン作成や初期設定が可能なソフトウェアです。別途アナウンス申し上げます。

トレンド機能はついていません。

**なお当面の措置としてDCP550とPCのあいだでプログラムパターンや初期設定パラメータのファイルをアップロード及びダウンロードが可能なファイル管理専用プログラムをサンプル版として配布します。**

## 10. 修理対応

原則として販売終了から約7年間修理を承ります。

修理期間は部品在庫状況により変動する可能性があります。

## 11. 置換え上の注意事項

1:前面にローダーポートの無いMKモデル(91年~98年3月生産)はPCローダーの対応ができません。メモ리카ードにデータを保存しMKモデルカードありモデル経由でファイルをアップロードしてください。

2:PCローダーMS-DOS版で保存されたファイルは今回のWindows版ローダーではデータ構造が違うため読み込めません。いったんMS-DOS版ローダーでDCP550本体にダウンロードして再度Windows版ローダーでファイル保存して下さい。

## 12. メモ리카ードの販売

DCP550用メモ리카ード(型番SKM\*\*\*)は当面のあいだ販売を継続します。

## 13. 問い合わせ先

本件に関してご意見、またはご要望などがございましたら、AAC CPマーケティング部2グループ 青木/豊田までお寄せ下さい。