



AGREMENT SCANNER 81635/02 M

NS

Amiens, le 31/05/2005

Monsieur HOULLIER Régis

Examen demandé par Madame le Docteur Claudine DESCAMPS-LOSOWSKI

SCANNER DU RACHIS LOMBAIRE

RESULTATS :

Absence de hernie discale ou de conflit disco-radiculaire aux étages L2-L3, L3-L4 et L4-L5.

En revanche, en L5-S1, l'on visualise une hernie discale foraminale gauche au contact de la racine S1 gauche et pouvant donc être symptomatique.

Par ailleurs, ce scanner met en évidence une discopathie L5-S1 avec pincement de l'interligne et érosion des plateaux vertébraux adjacents.

Il n'y a pas d'arthrose inter-apophysaire postérieure.

Pas d'anomalie focalisée ou diffuse de la minéralisation osseuse.

Le canal lombaire est de dimensions normales.

CONCLUSION :

Hernie discale L5-S1 gauche.

Bien confraternellement.

Docteur Thomas BERNASCONI

Docteur Armelle BADOZ

Ancien Interne des Hôpitaux de PARIS
Ancien Chef de Clinique Assistant des Hôpitaux
Radiologue

80 1 700626
RADIOLOGIE - ECHOGRAPHIE - SCANNER

Clinique Jules Verne

34 Rue Charles Dubois
80043 AMIENS CEDEX 1
Tél. 03.22.33.40.00

Amiens , le 08/03/2006

JD

M. HOULLIER REGIS

Examen demandé par Monsieur le Professeur Patrick TOUSSAINT

Cher Confrère,

Je vous remercie de m'avoir adressé votre patient Monsieur Régis HOULLIER pour contrôle d'une lyse isthmique de L5.

Rachis lombaire (face, profil) – Charnière lombo-sacrée (face, profil, ¾) – Bassin de face – Incidence de de Sèze :

Cette exploration retrouve en effet cette lyse isthmique bilatérale de L5 avec un antélisthesis grade I de L5 sur S1 et associée à un pincement discal L5-S1 quasi complet.

La hauteur des disques sus-jacents apparaît conservée de même que les dimensions du canal rachidien.

Absence de lésion focalisée lytique ou condensante.

Bassin équilibré, sans scoliose sus-jacente.

Les interlignes sacro-iliaques et coxo-fémoraux sont conservés.

CONCLUSION :

Lyse isthmique bilatérale de L5 avec antélisthesis grade I de L5 sur S1.

Bien confraternellement.


Docteur Armelle BADOZ

Docteur Franz DEMASURE
Ancien Interne des Hôpitaux d'AMIENS
Ancien Chef de Clinique-Assistant des Hôpitaux
Ancien Praticien hospitalier au CHU d'AMIENS

80 1 02897 8

CLINIQUE JULES VERNE
34, RUE CHARLES DUBOIS
80043 AMIENS CEDEX 1
TEL : 03.22.33.40.00
FAX : 03.22.33.40.08
Clinique Médicale

—
Radiologue

Radiologie - Echographie
Scanner
Imagerie par Résonance Magnétique

Amiens, le 23/03/2007

CB

M. HOULLIER REGIS

Examen demandé par Madame le Docteur DECSAMPS-LOSOWSKI Claudine

RADIOGRAPHIE DU RACHIS LOMBAIRE FACE PROFIL

CLICHE CENTRE SUR L4/L5, incidence de ¾, CLICHE DE PROFIL CENTRE SUR L5/S1 EN POSITION DEBOUT,

CLICHE DE BASSIN DE FACE, INCIDENCE DE DE SEZE

Résultat :

L'examen a été confronté à celui pratiqué en mars 2006.

On n'observe pas de bascule pelvienne significative.

L'alignement des corps vertébraux est respecté dans le plan frontal.

Dans le plan sagittal on retrouve un discret antélisthesis du corps de L5 (grade I) d'aspect inchangé en comparaison avec l'exploration précédente.

La minéralisation osseuse est normale.

On retrouve pour mémoire un aspect de déhiscence isthmique bilatérale en L5.

Aspect morphologique normal des autres vertèbres étudiées.

Il existe des signes de discopathie en L5-S1 avec un pincement complet de l'espace intersomatique associé à une légère ostéosclérose des berges intersomatiques.

Pas d'autre image de pincement discal notée.

On signale pour mémoire la présence d'une laminectomie gauche L5.

Le bassin est de configuration générale normale.

Les interlignes coxo-fémoraux et sacro-iliaques sont intègres.

Les parties molles ne sont pas modifiées.

CONCLUSION :

Bilan radiographique comparable à celui pratiqué en mars 2006.

On retrouve un aspect de déhiscence isthmique bilatérale en L5 avec antélisthesis modéré de grade I de L5 sur S1.

Discopathie dégénérative surajoutée L5-S1 de présentation inchangée.

Bien confraternellement.

Docteur Franz DEMASURE

